



ШАТЁР-БЕСЕДКА 2,5x2,5

технический паспорт изделия

тел. +7 (901) 522 – 22 - 07

+7 (901) 778 – 41 - 17

e-mail: Besedka3@yandex.ru

www.palatka-msk.ru

ООО «Компания Митек»

г. Москва, проезд Одоевского, д. 3,
корпус 7, этаж 1, помещение II, офис 56

СДЕЛАНО В РОССИИ

НАША ПРОДУКЦИЯ



БРЕНДИРОВАНИЕ
НА ТЕНТАХ



ШАТРЫ ПИКНИК



БЫСТРОСБОРНЫЕ ШАТРЫ



ТОРГОВЫЕ ШАТРЫ



ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ



ПАЛАТКИ СВАРЩИКА



ЗОНТЫ



СУМКИ



КУХНЯ-СТОЛ



СКЛАДНАЯ МЕБЕЛЬ



ПАЛАТКИ-КУХНИ



ПАЛАТКИ РЫБАКА

Беседка с четырёхскатной крышей предназначена для использования в качестве торгового павильона, летнего кафе или беседки на дачном участке.

Габаритные размеры: - 3000 x 3000 x 2640 мм

Вес: - 25 кг

Время сборки (2 чел.): - 10 минут


Тент из синтетической ткани с водостойкой пропиткой. Беседка может комплектоваться дополнительно съёмными стенками с окнами и без них.

Порядок сборки

1. Собрать каркас беседки, начиная с основания поз. 1,2. согласно прилагаемой схеме.
2. Установить вертикальные стойки поз.3,4 и соединить их между собой горизонтальными перекладинами поз.5,6.
3. Собрать крышу, поз.7,8,9 на полу и установить её на место в собранном виде.
4. Накинуть тент, закрепить его при помощи липучки и стропы с пряжкой.
5. Разборку производить в обратном порядке.

Необходимые условия эксплуатации:

- осуществить правильную сборку каркаса
- натянуть тент и проверить крепление всех элементов тента к каркасу
- рекомендуется закрепить беседку растяжками для повышения устойчивости
- не разводить огонь внутри и в непосредственной близости от шатра
- Не рекомендуется использовать беседку при сильных порывах ветра.



- | | | |
|----------|----------------------------|------|
| | | 4 ШТ |
| | фиксатор | 1 |
| 124 см | 4 ШТ | 2 |
| фиксатор | | |
| | 4 ШТ | 4 |
| | 4 ШТ | 3 |
| | 101 см | |
| | 4 ШТ | 5 |
| | угол 90°, деталь с пальцем | |
| | 4 ШТ | 6 |
| | фиксатор | |
| | 4 ШТ | 7 |
| | угол 90° | |
| | 4 ШТ | 8 |
| | фиксатор | |
| | 4 ШТ | 9 |
| | угол 110° | |
| | 4 ШТ | |
| | 1 ШТ | |
| | угол 160° | |
| | 3 ШТ | |
| | фиксатор | |