

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



РОСС RU С-НК.СА03.А.03961/23

**Заявитель**

ООО "Омега Тул" ИНН 7717108113 ОГРН 1027700386383  
127273, РФ, Москва, Березовая аллея, дом 5А, строение 1-3  
Телефон/факс +7(495)234-50-92, office@omegatool.ru

**Изготовитель**

A & L ENTERPRISES (Гонконг), 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, Hong Kong

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия», адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4; тел.-факс: +7 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат: РОСС RU.0001.11СА03, зарегистрирован 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:**

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия, не относящиеся к оружию - ножи туристические складные с фиксатором т.м. Honey Badger.  
Партия 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) шт.  
Контракт № НВ-Russia 2022 от 26 мая 2022 г.  
Инвойс № P1220831 от 14.10.2022 г.  
См. приложение

код ОКПД 2: 25.71.13.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 5.6)

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы с № 037 по № 044 от 11.01.2023 г. - Испытательная лаборатория АНО "Стандарт-Оружие" - RA.RU.21МЖ38.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Протоколы испытаний прилагаются.  
Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА** С: 13.01.2023 г. **ПО:** не установлен.



Врио руководителя  
(заместитель руководителя)  
органа  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

И.И.Сезень

О.М.Любешкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

РОСС RU C-RU.CA03.B.03961/23



Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия, не относящиеся к оружию - ножи туристические складные с фиксатором т.м. Honey Badger. моделей и артикулов:

Leaf L - артикулы: HB1288 (120 шт.), HB1289 (30 шт.), HB1290 (30 шт.), HB1291 (30 шт.), HB1293 (30 шт.);

Leaf D2 L - артикулы: HB1380 (180 шт.), HB1381 (30 шт.), HB1382 (30 шт.), HB1383 (30 шт.), HB1384 (30 шт.), HB1385 (30 шт.);

Leaf M - артикулы: HB1303 (30 шт.), HB1298 (60 шт.), HB1299 (30 шт.), HB1300 (30 шт.);

Leaf D2 M - артикулы: HB1386 (60 шт.), HB1387 (30 шт.), HB1388 (30 шт.), HB1391 (30 шт.);

Tanto L - артикулы: HB1321 (120 шт.), HB1322 (30 шт.), HB1323 (30 шт.), HB1326 (30 шт.);

Tanto D2 L - артикулы: HB1401 (30 шт.), HB1400 (180 шт.), HB1402 (30 шт.), HB1405 (30 шт.);

Tanto M - артикулы: HB1331 (60 шт.), HB1332 (30 шт.), HB1333 (30 шт.), HB1336 (30 шт.);

Tanto D2 M - артикулы: HB1407 (30 шт.), HB1406 (60 шт.), HB1408 (30 шт.), HB1411 (30 шт.)

Всего: 35 (тридцать пять) артикулов.

Изготовитель - A & L ENTERPRISES (Гонконг).



Врио руководителя  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

И.И.Сезень  
(инициалы)

Эксперт  
(эксперты)

(подпись)

О.М.Любешкина  
(инициалы)



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40  
 Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
 тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю  
 Руководитель ИЛ  
 Л.А.Гладковский  
 «11» 01 2023 г.

**Протокол испытаний  
 конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
 № 037 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Leaf L</b> , артикулы: <b>НВ1288</b> (на фото), <b>НВ1289</b> , <b>НВ1290</b> , <b>НВ1291</b> , <b>НВ1293</b> . Изготовитель А & L ENTERPRISES (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

- 2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.  
**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.  
**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°С, относительная влажность 45%.  
**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, НРС	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.  
 Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf L**, артикулы: **НВ1288**, **НВ1289**, **НВ1290**, **НВ1291**, **НВ1293**, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
 инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40  
Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю  
Руководитель ИЛ  
Л.А.Гладковский



«11» 01 2023 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 038 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Leaf D2 L</b> , артикулы: <b>НВ1380</b> (на фото), <b>НВ1381</b> , <b>НВ1382</b> , <b>НВ1383</b> , <b>НВ1384</b> , <b>НВ1385</b> . Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES</b> (Гонконг).
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	106
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf D2 L**, артикулы: **НВ1380**, **НВ1381**, **НВ1382**, **НВ1383**, **НВ1384**, **НВ1385**, изготовленных **A & L ENTERPRISES** (Гонконг).

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40  
Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю  
Руководитель ИЛ  
Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 039 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Leaf M</b> , артикулы: <b>НВ1303, НВ1298</b> (на фото), <b>НВ1299, НВ1300</b> . Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES (Гонконг)</b> .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°С, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	81
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	104
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.  
Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели Leaf M, артикулы: НВ1303, НВ1298, НВ1299, НВ1300, изготовленных А & L ENTERPRISES (Гонконг).

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40  
Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю  
Руководитель ИЛ  
Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

№ 040 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Leaf D2 M</b> , артикулы: <b>НВ1386 (на фото), НВ1387, НВ1388, НВ1391.</b> Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES (Гонконг).</b>
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	81
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	104
твердость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Leaf D2 M**, артикулы: **НВ1386, НВ1387, НВ1388, НВ1391**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг).**

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40  
Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю  
Руководитель ИЛ  
Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 041 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Tanto L</b> , артикулы: <b>НВ1321 (на фото), НВ1322, НВ1323, НВ1326</b> . Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES (Гонконг)</b> .
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

2. Средства измерения: 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.


4. Условия испытаний: Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	93
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	118
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.  
Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto L**, артикулы: **НВ1321, НВ1322, НВ1323, НВ1326**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг)**.

Испытания провел

  
подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,  
тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 042 от 11.01.2023 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Tanto D2 L</b> , артикулы: <b>НВ1401 (на фото), НВ1400, НВ1402, НВ1405.</b> Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES (Гонконг).</b>
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°С, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	116
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto D2 L**, артикулы: **НВ1401, НВ1400, НВ1402, НВ1405**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг).**

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.



**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

№ 043 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Tanto M</b> , артикулы: <b>НВ1331 (на фото), НВ1332, НВ1333, НВ1336.</b> Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES (Гонконг).</b>
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	92
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	116
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto M**, артикулы: **НВ1331, НВ1332, НВ1333, НВ1336**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг).**

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, улица Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«11» 01 2023 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

№ 044 от 11.01.2023 г.

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 750 от 22.10.2022 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 005 от 11.01.2023 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором т.м. <b>Honey Badger</b> , модели <b>Tanto D2 M</b> , артикулы: <b>НВ1407 (на фото), НВ1406, НВ1408, НВ1411.</b> Изготовитель <b>A &amp; L ENTERPRISES (Гонконг).</b>
1.3 Дата получения объекта	11.01.2023 г.
1.4 Номер и дата акта отбора образцов	№ 05 от 10.01.2023 г.
1.5 Заказчик	ООО «Омега Тул» РФ, Москва, Березовая аллея, 5А, строения 1-3
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок типа «tanto», из нержавеющей стали, с пятой, с отверстием, со спуском обуха, однолезвийный, с двухсторонней заточкой. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из стекловолокна, травмобезопасная – с глубокой подпальцевой выемкой. Ножи аналогичны по размерным характеристикам и форме клинка, отличаются цветом плашек рукояти.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пп.9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	11.01.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

**3. Вспомогательное оборудование:** 1 Устройство для испытаний клинкового холодного оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

**4. Условия испытаний:** Температура в помещении 23°C, относительная влажность 45%.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	81
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п.9.2	104
твёрдость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	58
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.5	3,0
остаточная деформация, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.2	1
конструкция изделия	длина клинка до 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п.9.2	соответствует

**Заключение:** Представленные ножи соответствуют ГОСТ Р 51501-99 и являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами туристическими, не относящимися к оружию.

Результаты испытаний распространяются на партию ножей модели **Tanto D2 M**, артикулы: **НВ1407, НВ1406, НВ1408, НВ1411**, изготовленных **A & L ENTERPRISES (Гонконг).**

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия