

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CH.CA03.A.00359/19

Срок действия с 11.03.2019 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0066340

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"  
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва,  
2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат:  
РОСС RU.0001.11CA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «РИТЕЙЛ» ИНН 7701341604 ОГРН 1157746382991  
101000, РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1  
Телефон 8 (916) 297-66-81 info@gs-rus.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Helvetica Brands S.A. (Швейцария)  
Rue St.-Randoald 8, CH-2800 Delemont, Switzerland

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия,  
не относящиеся к оружию - ножи туристические складные с  
фиксатором т.м. Swiza.

Партия в количестве 50000 (пятьдесят тысяч) шт.  
Контракт № SDA 180907-002 Retail LLC RU от 19.09.2018 г.  
См. приложение

код ОК

25.71.13.110

код ТН ВЭД

8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99 "Ножи туристические и специальные спортивные.  
Общие технические условия" (п. 5.6)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы с № 277 по № 282 от 07.03.2019 г. - Испытательная лаборатория АНО  
"Стандарт-Оружие" - RA.RU.21MK38

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний прилагаются.  
Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.А. Рыков

инициалы, фамилия

В.М. Сарычев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-СН.СА03.А.00359/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ 0040432

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия,  
не относящиеся к оружию - ножи туристические складные  
с фиксатором т.м. Swiza моделей:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| D01 (7780 шт.),           | D02 (6980 шт.),          |
| D03 (8320 шт.),           | D04 (6780 шт.),          |
| D05 (4600 шт.),           | D06 (4500 шт.),          |
| J02 (80 шт.),             | J06 (50 шт.),            |
| C01 (2550 шт.),           | C02 (510 шт.),           |
| C03 (2550 шт.),           | C04 (510 шт.),           |
| C05 (500 шт.),            | C06 (500 шт.),           |
| D01 ALLBLACK (1700 шт.),  | D03 ALLBLACK (1700 шт.), |
| D03 LEATHER (200 шт.),    | TT03 TICK TOOL (80 шт.), |
| TT05 TICK TOOL (110 шт.). |                          |

Всего 19 (девятнадцать) моделей.

Изготовитель - Helvetica Brands S.A. (Швейцария)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

МП

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

ПОДПИСЬ

М.А. РЫКОВ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

*[Handwritten signature]*

ПОДПИСЬ

В.М. Сарычев

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU С-СН.СА03.А.02562/21

Срок действия с 13.07.2021 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономная некоммерческая организация № 0088396

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"  
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130,  
Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат  
№ РОСС RU.0001.11СА03; внесен в реестр 02 апреля 2015 г Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «РИТЕЙЛ» ИНН 7701341604 ОГРН 1157746382991  
101000, РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1  
Телефон 8 (916) 297-66-81 info@gs-rus.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Helvetica Brands S.A. (Швейцария)  
Rue St.-Randoald 8, CH-2800 Delemont, Switzerland

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия,  
не относящиеся к оружию – ножи туристические складные с  
фиксатором т.м. Swiza.  
Партия в количестве 50000 (пятьдесят тысяч) шт.  
Контракт № SDA 180907-002 Retail LLC RU от 19.09.2018 г.  
См. приложение

код ОК

25.71.13.110

код ТН ВЭД

8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99 "Ножи туристические и специальные спортивные.  
Общие технические условия" (п.п. 5.6, 5.10).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы с № 1379 по № 1386 от 06.07.2021 г. – Испытательная лаборатория  
АНО "Стандарт-Оружие" – RA.RU.21МЖ38.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний прилагаются.  
Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

Руководитель (заместитель руководителя)  
М.П. Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

С.М.Жантован

инициалы, фамилия

В.М.Сарычев

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-СН.СА03.А.02562/21

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации № 0031974

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием изделия, не относящиеся к оружию - ножи туристические складные с фиксатором т.м. Swiza. Моделей: D00 (1500 шт.), D07 (4300 шт.), D08 (4300 шт.), D09 (4300 шт.), D10 (4300 шт.), SH00 (1500 шт.), SH01R (2950 шт.), SH01R-WM (3300 шт.), SH02R (3000 шт.), SH03R (3450 шт.), SH04R (3450 шт.), SH05R (3450 шт.), SH06R (3450 шт.), SH09R (3450 шт.), WM01R (3300 шт.).

Всего 15 (пятнадцать) моделей.

Изготовитель - Helvetica Brands S.A. (Швейцария).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ  
*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

С.М. Жантован  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ  
В.М. Сарычев  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Б.З. Сагдиев

« 06 » 07 2021 г.

**Протокол испытаний**



**конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

**№ 1379 от 06.07.2021 г.**

*Всего страниц -1*

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором трехпредметные т.м. <b>Swiza</b> моделей: <b>«D00» (на фото слева), «WM01R» (на фото справа).</b> Изготовлены Helvetica Brands S.A. (Швейцария).
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и дополнительных предметов. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика красного цвета. Плашки могут быть различных цветов. По предварительной оценке данные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями - <b>туристическими ножами</b> , не относящимися к оружию.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.

- 2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.  
**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.  
**4. Условия испытаний:** Температура 24 °С.  
**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	<b>не более 150 (п.5.6)</b>	п. 9.2	<b>74</b>
длина рукояти, мм	<b>не менее длины клинка (п.5.6)</b>	п. 9.2	<b>95</b>
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твёрдость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая (значительно снижающие) боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	<b>Соответствует</b>

Испытания провел



**В.М. Сарычев**  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю  
Руководитель ИЛ  
Б.З. Сагдиев  
« 06 » 07 2021 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 1380 от 06.07.2021 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором <b>многопредметные т.м. Swiza моделей: D07 (на фото слева), D08 (на фото справа)</b> Изготовлены Helvetica Brands S.A. (Швейцария)
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и дополнительных предметов. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика красного цвета. Плашки могут быть различных цветов. Ножи аналогичны по техническим характеристикам, отличаются цветом плашек. По предварительной оценке данные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями - <b>туристическими ножами</b> , не относящимися к оружию.



1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.
1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)

- 2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.  
**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.  
**4. Условия испытаний:** Температура 24 °С.  
**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	<b>не более 150 (п.5.6)</b>	п. 9.2	<b>74</b>
длина рукояти, мм	<b>не менее длины клинка (п.5.6)</b>	п. 9.2	<b>95</b>
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твёрдость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	<b>Соответствует</b>

Испытания провел



В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.  
Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Б.З. Сагдиев

« 06 » « 07 » 2021 г.

**Протокол испытаний**


**конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

**№ 1381 от 06.07.2021 г.**

*Всего страниц -1*

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором многопредметные т.м. <b>Swiza</b> моделей: <b>«D09» (на фото слева), «D10» (на фото справа)</b> Изготовлены Helvetica Brands S.A. (Швейцария)
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и дополнительных предметов. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика красного цвета. Плашки могут быть различных цветов. Ножи аналогичны по техническим характеристикам, отличаются цветом плашек. По предварительной оценке данные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями - <b>туристическими ножами</b> , не относящимися к оружию.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.

- 2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.  
**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.  
**4. Условия испытаний:** Температура 24 °С.  
**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	п. 9.2	74
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п. 9.2	95
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	Соответствует

Испытания провел



В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ



Б.З. Сагдиев

«06» 07 2021 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 1382 от 06.07.2021 г.**

Всего страниц - 1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором двухпредметный т.м. Swiza модели «SH00». Изготовлен Helvetica Brands S.A. (Швейцария)
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021 г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросёйка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и дополнительного предмета. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, с отверстием, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика черного цвета. Плашки могут быть различных цветов. По предварительной оценке данный нож является конструктивно сходным с холодным клинковым оружием изделием - туристическим ножом, не относящимся к оружию.
	
	
1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.

- 2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.  
**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.  
**4. Условия испытаний:** Температура 24 °С.  
**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	п. 9.2	74
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п. 9.2	95
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая (значительно снижающие) боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	Соответствует

Испытания провел

подпись

В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.  
Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории





**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ


Б.З. Сагдиев

« 06 » 07 2021 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 1383 от 06.07.2021 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором многопредметные т.м. Swiza моделей: «SH01R», «SH03R», «SH04R». Изготовлены Helvetica Brands S.A. (Швейцария)
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021 г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и дополнительных предметов. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, с отверстием, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика красного цвета. Плашки могут быть различных цветов. Ножи аналогичны по техническим характеристикам, отличаются цветом плашек. По предварительной оценке данные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями - туристическими ножами, не относящимися к оружию.
	
1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.



- 2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.  
**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.  
**4. Условия испытаний:** Температура 24 °С.  
**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	п. 9.2	74
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п. 9.2	95
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая (значительно снижающие) боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	Соответствует

Испытания провел

  
подпись

В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории



**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Б.З. Сагдиев

«06» 07 2021 г.



**Протокол испытаний**

**конструктивно сходных с холодным оружием изделий**

**№ 1384 от 06.07.2021 г.**

*Всего страниц -1*

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором многопредметный т.м. Swiza модели SH09R Изготовлен Helvetica Brands S.A. (Швейцария)
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка, рукояти и дополнительного предмета. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, с отверстием, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика светло-зеленого цвета. Плашки могут быть различных цветов. По предварительной оценке данный нож является конструктивно сходным с холодным клинковым оружием изделием - туристическим ножом, не относящимся к оружию.
	
	
1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.

**2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.

**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.

**4. Условия испытаний:** Температура 24 °С.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	п. 9.2	74
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п. 9.2	95
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	Соответствует

Испытания провел

подпись

В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ



Б.З. Сагдиев

«06» 07 2021 г.

**Протокол испытаний  
конструктивно сходных с холодным оружием изделий  
№ 1385 от 06.07.2021 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором многопредметные т.м. <b>Swiza</b> моделей: <b>«SH05R» (на фото слева), «SH06R» (на фото справа).</b> Изготовлены Helvetica Brands S.A. (Швейцария)
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021 г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и дополнительных предметов. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, с отверстием, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика камуфлированного и черного цветов. Плашки могут быть различных цветов. Ножи аналогичны по техническим характеристикам, отличаются цветом плашек. По предварительной оценке данные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями - туристическими ножами, не относящимися к оружию.
	
	
1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.  
3. Вспомогательное оборудование: 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.  
4. Условия испытаний: Температура 24 °С.  
5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	п. 9.2	74
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п. 9.2	95
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая (значительно снижающие) боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п. 5.6)	п. 9.2	Соответствует

Испытания провел

подпись:

В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю

Руководитель ИЛ



Б.З. Сагдиев

«06» 07 2021 г.

**Протокол испытаний****конструктивно сходных с холодным оружием изделий****№ 1386 от 06.07.2021 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 07.04.2021 г. № 281. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 05.07.2021 № 206
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи складные с фиксатором трёхпредметные т.м. <b>Swiza</b> моделей: <b>SH01R-WM (на фото слева), SH02R (на фото справа).</b> Изготовлены Helvetica Brands S.A. (Швейцария).
1.3 Дата получения объекта	06.07.2021 г.
1.4 Акт отбора образцов	05.07.2021 г. № 246
1.5 Заказчик	ООО «РИТЕЙЛ» - РФ, Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 8, помещение 1
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка, рукояти и дополнительных предметов. Имеется фиксатор клинка. Клинок прямой, с отверстием, из нержавеющей стали, полированный, однолезвийный с двухсторонней заточкой. Рукоять изогнутая, образована двумя пластинами с закрепленными на них плашками из пластика черного цвета. Плашки могут быть различных цветов. Ножи аналогичны по техническим характеристикам, отличаются цветом плашек. По предварительной оценке данные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями - <b>туристическими ножами</b> , не относящимися к оружию.
	
	
1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» (п.п. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.07.2021 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1. Устройство для измерения прочности и упругости клинков. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура 24 °С.

**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	п. 9.2	74
длина рукояти, мм	не менее длины клинка (п.5.6)	п. 9.2	95
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 мм (п. 5.10)	п. 9.5	1
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п. 9.4	56
конструктивные особенности, исключая (значительно снижающие) боевые свойства изделия	длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти (п.5.6)	п. 9.2	Соответствует

Испытания провел

подпись

В.М. Сарычев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории