

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CN.МЖ55.А.03207/19

Срок действия с 25.12.2019 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55

№ 0080017

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Авантмаркет»

ОКПО 38930701

109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.

Тел. (499) 322-07-41

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай)

Jiangcheng Chengxi Industrial Zone, Yangjiang, Guangdong - China

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические
торговых марок «Firebird», «Ganzo», не являющиеся холодным оружием.

Артикулы ножей и их количество: см. приложения.

Общая партия в количестве 6416 (шесть четыреста шестнадцать) штук.

Международный контракт поставки товаров № 07/1/11 от 01.11.2018 г.

(Инвойс № GZ-190820 от 07.10.2019 г.).

код ОК

ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД

8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-11930 ÷ ХО-11964 от 24.12.2019 г. ИЛ АНО «Национальный
сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной
упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31022043

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-CN.МЖ55.А.03207/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0043299

код ОКПД2:
25.71.15.150код ТН ВЭД
8211 93 000 0Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи
туристические торговых марок «Firebird», «Ganzo»,
не являющиеся холодным оружием, изготовленные
фирмой «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

1. Артикулы ножей торговой марки «Firebird»:

F720-BK - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
F720-GR - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
F7531-BK - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
F620-G1 - в количестве 210 (двести десять) шт.,
F620-B1 - в количестве 210 (двести десять) шт.,
F753M1-BK - в количестве 110 (сто десять) шт.,
FB7621-BK - в количестве 61 (шестьдесят один) шт.,
FB7631-BK - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FB7651-BK - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FB7651-CF - в количестве 55 (пятьдесят пять) шт.,
FB7651-GR - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FB7651-GY - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH11-BK - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH13-SS - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH21-BK - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
FH31-BK - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
FH41-BK - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
FH41-GB - в количестве 120 (сто двадцать) шт.,
FH41-GY - в количестве 180 (сто восемьдесят) шт.,
FH51-BR - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH51-GB - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH51-GY - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH61-BK - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH61-CF - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
FH61-GB - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
FH61-GY - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
FH71-BK - в количестве 130 (сто тридцать) шт.,
FH71-BR - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FH71-CF - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
FH71-GB - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
FH71-GY - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
F729-CF - в количестве 200 (двести) шт.,
FB727S-BK - в количестве 100 (сто) шт.,
FB727S-CA - в количестве 100 (сто) шт.,
FB727S-GY - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
FB727S-CF - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31022043

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU С-CN.МЖ55.А.03207/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0043300

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговых марок «Firebird», «Ganzo», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

1. Артикулы ножей торговой марки «Firebird»:

FH11S-BK - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH11S-GB - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH11S-GY - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH11S-CF - в количестве 53 (пятьдесят три) шт.

2. Артикулы ножей торговой марки «Ganzo»:

G616 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G618 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G619 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G6252-BK - в количестве 260 (двести шестьдесят) шт.,
G6252-GR - в количестве 260 (двести шестьдесят) шт.,
G6252-OR - в количестве 260 (двести шестьдесят) шт.,
G707 - в количестве 500 (пятьсот) шт.,
G7211-GR - в количестве 100 (сто) шт.,
G7211-BK - в количестве 200 (двести) шт.,
G727M-BK - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
G7301-GR - в количестве 75 (семьдесят пять) шт.,
G732-GR - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
G7321-BK - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
G7331-BK - в количестве 66 (шестьдесят шесть) шт.,
G7361-GR - в количестве 61 (шестьдесят один) шт.,
G7361-BK - в количестве 65 (шестьдесят пять) шт.

Всего 56 (пятьдесят шесть) артикулов.

Общая партия в количестве 6416 (шесть четыреста шестнадцать) штук.

Международный контракт поставки товаров

№ 07/1/11 от 01.11.2018 г.

(Инвойс № GZ-190820 от 07.10.2019 г.).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31022043

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11948

от 24 декабря 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов FB727S-BK, FB727S-CA, FB727S-GY (на фото сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки 440С, накладки рукояти – G10. Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, камуфляж (цифра), серый - соответственно).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 26 от 23.12.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	183,3
длина клинка, мм	Не более 150	77,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	105,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	77,5 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11950

от 24 декабря 2019 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов FH11S-BK, FH11S-GB, FH11S-GY (на фото сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки D2, накладки рукояти – G10. Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, зелёно-синий, серый – соответственно).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. **Акт отбора образцов:** № 26 от 23.12.2019 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	183,8
длина клинка, мм	Не более 150	77,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	77,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11945

от 24 декабря 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов FH71-BK, FH71-BR (на фото слева сверху – вниз), FH71-GB, FH71-GY (на фото справа сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки D2, накладки рукояти – G10. Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, коричневый, зелёно-синий и серый - соответственно).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 26 от 23.12.2019 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	199,1
длина клинка, мм	Не более 150	86,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	112,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,9 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11946

от 24 декабря 2019 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикула FH71-CF. Клинок изготовлен из стали марки D2, рукоять – углеволокно (carbon fiber).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. **Акт отбора образцов:** № 26 от 23.12.2019 г.

5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	199,4
длина клинка, мм	Не более 150	87,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	112,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	87,0 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11945

от 24 декабря 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов FH71-BK, FH71-BR (на фото слева сверху – вниз), FH71-GB, FH71-GY (на фото справа сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки D2, накладки рукояти – G10. Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, коричневый, зелёно-синий и серый - соответственно).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 26 от 23.12.2019 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	199,1
длина клинка, мм	Не более 150	86,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	112,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,9 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11958

от 24 декабря 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с автоматическим извлечением клинка торговой марки «Ganzo» артикулов G7211-BK, G7211-GR (на фото сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки 440С, накладками рукояти - G10. Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный и зелёный - соответственно).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 26 от 23.12.2019 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	201,2
длина клинка, мм	Не более 90	85,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10)

Показатель	Длина клинка не более 90 мм	85,4 мм - Соответствует
------------	-----------------------------	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11959

от 24 декабря 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Ganzo» артикула G727M-BK. Клинок изготовлен из стали марки 440С, накладки рукояти – G-10.



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 26 от 23.12.2019 г.

5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	209,7
длина клинка, мм	Не более 150	89,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	120,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	89,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-11968

от 24 декабря 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1847 от 23.12.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: мачете нескладное торговой марки «Firebird» артикула F804



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 27 от 23.12.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 52737-2007.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 52737-2007.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 52737-2007 (п. 4.4)	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	439,0
длина клинка, мм	От 175 до 500	284,0 - Соответствует
наибольшая ширина клинка, мм	Не менее 35	60,4 - Соответствует
толщина обуха, мм	Не менее 1,5	3,9 - Соответствует
длина рукояти, мм	Не ограничена	153,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,0
твёрдость клинка, HRC	Не менее 25	54 - Соответствует

Требования к конструкции по ГОСТ Р 52737-2007 (п. 4.4.2)

Показатель	Угол острия клинка – более 70°	75° – Соответствует
------------	--------------------------------	---------------------

8. Заключение: испытанный образец является мачете туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52737-2007 «Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний на безопасность».

Эксперт

Н.П. Доля

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков