

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-CN.МЖ55.А.01847/19

Срок действия с 23.07.2019 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55

№ 0073674

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Авантмаркет»

ОКПО 38930701

109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.

Тел. (499) 322-07-41

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай)

Jiangcheng Chengxi Industrial Zone, Yangjiang, Guangdong - China

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговой
марки «Firebird», не являющиеся холодным оружием.

Артикулы ножей и их количество: см. приложения.

Общая партия в количестве 4993 (четыре тысячи девятьсот девяносто три)
штук.

Международный контракт поставки товаров № 07/1/11 от 01.11.2018 г.
(Инвойс № GZ-RU 190327-2 от 23.05.2019 г.).

код ОК

ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД

8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-10773 ÷ ХО-10798 от 22.07.2019 г. ИЛ АНО «Национальный
сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной
упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31022043

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-CN.MЖ55.A.01847/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0040772

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговой марки «Firebird», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

Артикулы ножей:

F7041-CF - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
F759M-BK - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
F759M-GR - в количестве 130 (сто тридцать) шт.,
FH11-CF - в количестве 139 (сто тридцать девять) шт.,
FH12-SS - в количестве 220 (двести двадцать) шт.,
FH13-SS - в количестве 80 (восемьдесят) шт.,
FH21-BK - в количестве 160 (сто шестьдесят) шт.,
FH21-GB - в количестве 90 (девяносто) шт.,
FH21-GY - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH31-BK - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH31-CF - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH31-GR - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
FH41-BK - в количестве 200 (двести) шт.,
FH41-GB - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
FH41-GY - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
FH41-CF - в количестве 100 (сто) шт.,
FH51-BK - в количестве 300 (триста) шт.,
FH51-BR - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
FH51-GR - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
FH51-GY - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
F704-BK - в количестве 145 (сто сорок пять) шт.,
F720-BK - в количестве 100 (сто) шт.,
F720-GR - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
F740-OR - в количестве 100 (сто) шт.,
F740-BK - в количестве 200 (двести) шт.,
FB7631-BK - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
FB7631-CF - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FB7631-GR - в количестве 55 (пятьдесят пять) шт.,
FB7631-OR - в количестве 55 (пятьдесят пять) шт.,
FB7621-BK - в количестве 100 (сто) шт.,
FB7621-CF - в количестве 100 (сто) шт.,
FB7621-GR - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FB7621-OR - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
F753M1-CF - в количестве 120 (сто двадцать) шт.,

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия

№ РОСС RU.0001.31022043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-CN.MЖ55.A.01847/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0040773

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговой марки «Firebird», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

Артикулы ножей:

F7531-ВК - в количестве 70 (семьдесят) шт.,
F7611-CF - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
F7611-ВК - в количестве 220 (двести двадцать) шт.,
FB7601-ВК - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FB7601-CF - в количестве 100 (сто) шт.,
FB7603-ВК - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
FB7603-CF - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
F729-CF - в количестве 59 (пятьдесят девять) шт.

Всего 42 (сорок два) артикула.

Общая партия в количестве 4993 (четыре тысячи девятьсот девяносто три) штук.

Международный контракт поставки товаров
№ 07/1/11 от 01.11.2018 г.
(Инвойс № GZ-RU 190327-2 от 23.05.2019 г.).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)
№ РОСС RU.0001.31022043

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Н.В. Рогощенок

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Д.Г. Иванов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10785

от 22 июля 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1050 от 19.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов F740-ВК, F740-OR (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный и оранжевый - соответственно). Материал рукояти – G-10.



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 14 от 19.07.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	233,1
длина клинка, мм	Не более 150	101,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	132,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,6

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	101,4 мм - Соответствует
------------	---	--------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ИЛ ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10782

от 22 июля 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/1050 от 19.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикула FH41-CF. Материал рукояти – углеволокно (carbon fiber).



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. Акт отбора образцов: № 14 от 19.07.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	201,9
длина клинка, мм	Не более 150	87,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	114,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,8

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	87,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Д.В. Ипатов



Руководитель ОС ГСО


Н.В. Рогощенков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10781

от 22 июля 2019 г.

1. **Заявитель, адрес:** ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. **Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/1050 от 19.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов FH41-BK, FH41-GB, FH41-GY (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, зелёно-синий, серый - соответственно). Материал рукояти – G-10.



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

4. **Акт отбора образцов:** № 14 от 19.07.2019 г.
5. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	201,8
длина клинка, мм	Не более 150	87,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	114,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,3

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	87,5 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. **Заключение:** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Руководитель ИЛ ГСО

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



А.В. Брашнин
Д.В. Ипатов

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10783

от 22 июля 2019 г.

- 1. Заявитель, адрес:** ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
- 2. Основание для проведения испытаний:** письмо № ОС ГСО/1050 от 19.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
- 3. Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки «Firebird» артикулов FH51-BK, FH51-BR (на фото слева сверху – вниз), FH51-GR, FH51-GY (на фото справа сверху – вниз). Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, коричневый зелёный и серый - соответственно). Материал рукояти – G-10.



Изготовитель: «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

- 4. Акт отбора образцов:** № 14 от 19.07.2019 г.
- 5. Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
- 6. Используемый метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
- 7. Результаты испытаний**

Технические характеристики:


Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	185,3
длина клинка, мм	Не более 150	80,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	22,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	104,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,4

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	80,5 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

 А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

 Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

 Н.В. Рогощенков